

SOUDAL

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ



МОНТАЖНИ ПЕНИ
УПЛЪТНИТЕЛИ
ЛЕПИЛА



ЕДНОКОМОНЕНТНИ ПЕНИ



SOUDAFOAM MAXI 70

Пяна с висока производителност

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Висока производителност до 70 л. Характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност и превъзходна стабилност. Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол					
Art. nr.: 118047	Пистолет	5411183085435	870мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 118284	Пистолет (-10°C)	5411183086357	870мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 117565	Click	5411183084216	870мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 117566	Click (-10°C)	5411183084223	870мл	12 / Кашон	



Максимално притегнат вентил



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетна пяна

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Висока производителност до 60 л. Характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност и превъзходна стабилност. Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол					
Art. nr.: 103244	Пистолет	5411183033542	750мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 108896	Пистолет (-10°C)	5411183037366	750мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 117913	Click	5411183085428	750мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 118285	Click (-10°C)	5411183086364	750мл	12 / Кашон	



Максимално притегнат вентил



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Ниско експандираща пистолетна пяна

Монтажна пяна с ниско разширение и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Предназначена за монтаж на деликатни профили като PVC и алуминиеви. Характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства (RSTW -58 dB), които са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол					
Art. nr.: 106132	Пистолет	5411183007376	750мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 110725	Click	5411183041837	750мл	12 / Кашон	



Максимално притегнат вентил



FLEXIFOAM

Високоеластична пистолетна пяна

Монтажна високоеластична пяна с ниско разширение от ново поколение, характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства (RSTW -58 dB), които са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена за каси дограми с големи размери подложени на вибрации или съществени промени в размера, например алуминиевите профили. Характеризира се с бързо втвърдяване и висока еластичност – пяната възвръща първоначалните си размери след натиска на 45 % или при компресия на 75 %. Огнестойчив клас B3

Аерозол					
Art. nr.: 118685	Пистолет	5411183087620	750мл	12 / Кашон	
Art. nr.: 118318	Click	5411183086487	750мл	12 / Кашон	



Максимално притегнат вентил



ПИСТОЛЕТНА ПЯНА СУДАЛ

Пистолетна пяна

Монтажна пяна с отлична адхезия към повечето строителни материали, висока производителност и кратко време за полимеризация. Характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства. Разработената от компанията Судал, зимна „формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури

Аерозол				
Art. nr.: 122880	Пистолет	5411183107250	750мл	12 / Кашон
Art. nr.: 123013	Пистолет (-10°C)	5411183107403	750мл	12 / Кашон



МОНТАЖНА ПЯНА СУДАЛ

Монтажна пяна с апликатор Genius Gun за многократна употреба

Ниско експандираща монтажна пяна с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флакона с пяна може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както с професионален пистолет.

Аерозол				
Art. nr.: 109710	Аерозол	5411183038530	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 103249	Аерозол	5411183033573	500мл	12 / Кашон
Art. nr.: 103250	Аерозол	5411183033580	750мл	12 / Кашон
Art. nr.: 108895	Аерозол (-10°C)	5411183037359	750мл	12 / Кашон



SOUDAFOAM COMFORT

Всесезонна монтажна пяна с апликатор Genius Gun за многократна употреба

Ниско експандираща, всесезонна монтажна пяна с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флакона с пяна може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както с професионален пистолет. Универсалната й всесезонна формула позволява употребата й в широк температурен спектър от -10°C до +30°C.

Аерозол				
Art. nr.: 123911	Аерозол	5411183108592	750мл	12 / Кашон



ПЯНА ЗА ТРЪБИ И ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

Еднокомпонентна, уплътняваща пяна с перфектно залепване към повечето строителни материали и висока устойчивост на органични съставки. Създадена за фугиране и запечатване на бетонови елементи в септични резервоари, тръби, традиционни кладенци и др. Пяната е снабдена с патентован апликатор GENIUS GUN, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флаконът с пяна може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както с професионален пистолет. Приложение: Запечатване на строителни валове, комуникационни шахти, камери и канали, изолация на топло и канализационни системи, водостоци и др.

Аерозол				
Art. nr.: 127287	Аерозол	5411183126176	750мл	12 / Кашон



SOUDAFOAM 2K

Ръчна двукомпонентна пяна

Двукомпонентна, бързотвърдяваща се монтажна пяна с висока плътност и отлична адхезия към повечето строителни материали. Характеризира се с отлични топло-и звукоизолационни свойства. Пълно втвърдяване се достига за 30 мин в резултат на химични реакции независещи от влажността на въздуха или вида на повърхността. Използва се за монтирането на външна дограма без използването на маханнически скоби, а също така и за прилагане в области с ограничен достъп на влага

Аерозол				
Art. nr.: 104882	Аерозол	5411183003804	400мл	12 / Кашон

АЕРОЗОЛНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА



■ SOUDATHERM

Лепило за пенопласт (ETICS)

Полиуретаново лепило в аерозолна опаковка, предназначено за залепване на пенопласт и други изолационни и декоративни материали към обичайните строителни повърхности: бетон, тухли, гипс, дървесина, метали, битумни повърхности и др. По време на полимеризацията, лепилото се разширява, поради което може да се използва за запълване на пукнатини и цепнатини в стените и изолационните слоеве. Позволява залепването на около 6-8 кв.м. пенопласт. Огнестойчив клас В1.

Аерозол

Art. nr.: 120405	Пистолет	5411183094420	750 мл	12 / Кашон
------------------	----------	---------------	--------	------------



■ SOUDABOND EASY

Бързосъхнещо полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с изключителна адхезия към повечето строителни материали, в това число влажни повърхности. Готов е за употреба — достатъчно е да се разклати опаковката, не са необходими никакви допълнителни инструменти. Подхожда идеално за декоративни и довършителни работи. При необходимост може да се замазва и боядисва с различни видове бои. Ръчната версия на продукта е снабдена с патентован апликатор GENIUS GUN, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флаконът може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на лепилото с една ръка — както с професионален пистолет.

Аерозол

Art. nr.: 121419	Аерозол	5411183092150	750 мл	12 / Кашон
Art. nr.: 123126	Пистолет	5411183108608	750 мл	12 / Кашон



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ



■ GUN & FOAM CLEANER

Почистваща течност

Готов за употреба препарат в аерозолна опаковка за отстраняване на изсъхнала полиуретанова пена, а също така за почистване на пистолети — както с резбовани съединения, така и със системата Click&Fix. Съдържа смес от разтворители. Внимание! Може да реагира с определени материали. Препоръчително е да се направи проба. Не съдържа озоноразрушаващи газове.

Аерозол

Art. nr.: 103242	Пистолет	5411183033535	500 мл	12 / Кашон
Art. nr.: 102080	Click	5411183036451	500 мл	12 / Кашон



■ VASELINE SPRAY

вазелинов спрей

Готов за употреба смазочен препарат в аерозолна опаковка за поддържане и защита на механизма на пистолета. Защищава повърхността от залепване на пена, предотвратява изтичане, което може да е резултат от замърсяването на гнездата на пистолета

Аерозол

Art. nr.: 122611	Аерозол	5411183089242	400 мл	12 / Кашон
------------------	---------	---------------	--------	------------

СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ



SILIRUB 2

Неутрален силиконов уплътнител

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число към стени, тухли, бетон, дървесина, алуминий, дори покрит с боя, стъкло и остъклени повърхности, PVC и акрилати. Устойчив на UV-радиация и широк температурен диапазон

флакон					
Art. nr.: 102384	прозрачен	5411183001619	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102392	бял	5411183001626	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102422	сив	5411183001633	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 101270	алуминий	5411183001640	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102389	кафяв	5411183001664	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102419	светло кафяв	5411183010376	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 103978	бежево	5411183001695	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102423	бронз	5411183001688	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 100335	теракота	5411183008878	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102421	тик	5411183001671	300мл	15 /Кашон	
Art. nr.: 102393	черен	5411183001657	300мл	15 /Кашон	
салам					
Art. nr.: 104073	прозрачен	5411183002968	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 100251	бял	5411183002975	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 100252	сив	5411183002982	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 100254	афяв	5411183002999	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 100253	черен	5411183014350	600мл	12 /Кашон	



SILIRUB N

Неутрален силикон Silirub N

silirub N е неутрален, еластичен еднокомпонентен уплътнител за fugи на основата на силиконови полимери. Запазва еластичността си след втвърдяване. Притежава отлично залепващо действие върху различни материали и нисък коефициент на еластичност.

Приложение:

Еластична херметизация, устойчива на дъжд, студ и ултравиолетови лъчи, херметизация на рамките на врати и прозорци, херметизация на полиакрилни и поликарбонатни елементи, на fugите между стъкло и дървесина, PVC, алуминий.

флакон					
Art. nr.: 108772	прозрачен	5411183108417	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 119360	черен	5411183098893	600мл	12 /Кашон	
Art. nr.: 119373	бял	5411183098886	600мл	12 /Кашон	



SILIRUB IG

Silirub IG е бързо втвърдяващ се неутрален силикон, напълно еластичен 1-компонентен уплътнител за fugи на базата на силикони, отговарящи на изискванията на SNJF (Франция) тип 25E. Характеризира се с много сила на залепване към различни материали, бързо формиране на външен слой, дълготраен цвят и UV – устойчивост. Приложения: Външно уплътняване при остъкляване. Уплътнения между обработено дърво и стъкло. Уплътнения между алуминий и стъкло. Уплътнения между PVC и стъкло. Уплътняване на fugи в строителството.

флакон					
Art. nr.: 121902	черен	5411183101821	600мл	12 /Кашон	



SILIRUB EPDM

Уплътнителят EPDM е висококачествен, неутрален, еластичен, еднокомпонентен уплътнител за fugи на основата на бързосъхнещи силикони. Лесен за нанасяне, UV – устойчив, постоянно еластичен след втвърдяване. Ниско модулен. Притежава много добри залепващи качества към много материали. Използва се залепване на EPDM върху EPDM, залепване на бетон върху EPDM, залепване на покривни EPDM ръбове срещу тухлите, монтаж на EPDM плочи около прозорците.

флакон					
Art. nr.: 112130	черен	5411183103351	600мл	12 /Кашон	



SILIRUB CLEANROOM

Неутрален силиконов уплътнител за санитарни помещения

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация, предназначен за употреба в санитарни и стерилни помещения, кабинети за манипулации, лаборатории, кухни, хладилни и охладителни помещения – в болници, фармацевтични и промишлени помещения. Химически безопасен при контакт с питейна вода, хигиенни и фармацевтични изделия. Съответства на изискванията на FDA, има сертификат IANESCO (физическа бариера срещу микроорганизми).

флакони

Art. nr.: 130236	бял	5411183134003	300мл	15 /Кашон
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SILIRUB MA

Силиконов уплътнител за натурален камък

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число мрамор, гранит и други натурални камъни, стъкло и остъквени повърхности, PVC и акрилати. Не боядисва краищата на порьозните повърхности. Устойчив на UV-радиация, гъбички и плесен – съдържа фунгицид

флакони

Art. nr.: 104528	сив мрамор	5411183008724	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 107725	portland stone	5411183028517	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 104547	травертин	5411183009271	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 106120	прозрачен	5411183010819	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 105100	бял	5411183002951	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 106252	черен	5411183012059	300мл	15 /Кашон



MIR-O-BOND

Силиконов уплътнител за огледала

Постоянно еластично лепило-уплътнител на основата на неутрален силикон, предназначен за лепене и херметизация на огледала и огледални стени – не прави реакция с амалгамния слой на огледалото. Отлична адхезия към стъкло и типични порьозни и непорьозни строителни материали, например : бетон, камък, тухла, алуминий, PVC, акрил и поликарбонат. Не използвайте върху PE и PP.

флакони

Art. nr.: 103146	сив	5411183407084	300мл	15 /Кашон
------------------	-----	---------------	-------	-----------



GASKETSEAL

Силиконов уплътнител за високи температури

Постоянно еластичен еднокомпонентен силиконов уплътнител, устойчив на въздействието на високи температури (до +285°C). Нечувствителен към въздействието горива, масла, смазочни материали, вода, антифриз, високотемпературни и UV-радиация. Заменя корк, филц, хартиени, каучукови и азбестови уплътнения в печки, камини, филтри, двигатели и помпи.

флакони

Art. nr.: 103460	червен	5411183001831	300мл	12 /Кашон
Art. nr.: 123008	черен	5411183107465	300мл	12 /Кашон



SILIRUB WS

Silirub WS е висококачествен еднокомпонентен неутрален уплътнител висока еластичност на силиконова основа. Той е разработен специално за уплътняване на разширителни fugи на фасади. Идеален за разширителни, периметърни и други fugи между различни строителни материали. Притежава отлични залепващи качества към стъкло, ламинирано стъкло, алуминий, галванизирана стомана, бетон и зидария.

салам

Art. nr.: 117910	5411183085374	600мл	12 /Кашон
------------------	---------------	-------	-----------

ПОЛИУРЕТАНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ



■ SOUDAFLEX 40FC

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за уплътнение на фуги, устойчиви на вибрации, а също така и за хоризонтални фуги в индустриални подове. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали и др. Може да понесе големи динамични натоварвания, абсорбира вибрациите. Може да се боядисва..

Флакон

Art. nr.: 102642	бял	5411183034136	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 102640	сив	5411183008908	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 102643	черен	5411183034143	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 102641	тик	5411183034129	300мл	12 / Кашон

салат

Art. nr.: 102486	бял	5411183008892	600мл	12 / Кашон
Art. nr.: 102485	сив	5411183008915	600мл	12 / Кашон
Art. nr.: 107561	сив бетон	5411183068230	600мл	12 / Кашон
Art. nr.: 108220	тик	5411183098916	600мл	12 / Кашон
Art. nr.: 104103	черен	5411183019751	600мл	12 / Кашон



■ WATERSEAL

Water seal е висококачествен, еднокомпонентен полиуретанов уплътнител, който набъбва при контакт с вода, за да създаде водонепромокаемо уплътнение в тръби и кабели. Издръжливост до 5 бара. Много добро залепване към бетон, много метали и PVC. Набъбва до 450 % от първоначалния си обем при контакт с вода. Остава еластичен след втвърдяване.

Фolie

Art. nr.: 124495	шампанско	5411183118478	300мл	12 / Кашон
------------------	-----------	---------------	-------	------------



■ COLOUTULE

Еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за закрепване на различни видове керемиди. Превъзходна адхезия към повечето строителни имaterialи: дървесина, бетон, фиброцимент, метал и др. Приложение: Закрепване на керемидите, особено в такива места, където не могат да се използват обикновените сглобки и скоби. Поглъщане на звука (липса на тракане), уплътнение на връзките между керемидите и при облицовка на покрива.

Флакон

Art. nr.: 106335	кафяв	5411183009455	300мл	12 / Кашон
------------------	-------	---------------	-------	------------



■ PU-20PL ДВУКОМПОНЕНТНО ПАРКЕТНО ЛЕПИЛО

Двуконпонентно полиуретаново лепило без вода и разтворители за залепване на всички видове дървени подове (включително екзотична дървесина). То притежава много добра адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, керамични плочки, каменни подове и метални листове. Не съдържа разтворители, лесно е за нанасяне, има дълго отворено време и осигурява много гъвкава връзка.

Cartuş

Art. nr.: 128467	10 кг (9+1)	5411183128569
Art. nr.: 128466	5 кг (4,5 +0,5)	5411183128545



CARBOND 940 FC

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично полиуретаново лепило-уплътнител с отлична адхезия към повечето строителни материали, например : метал, полиестер, изкуствени материали. Издържа много високи динамични натоварвания, абсорбира вибрациите. Намира широко приложение в автомобилната и яхт индустрии, а също така в производството на контейнери и хладилни камери. След втвърдяване може да се боядисва.

флакони

Art. nr.: 103447	бял	5411183009042	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 103446	сив	5411183011380	300мл	12 / Кашон
Art. nr.: 103445	черен	5411183009059	300мл	12 / Кашон



CARBOND 955 DG

Лепило за залепване на стъкло

Постоянно еластично еднокомпонентно полиуретаново лепило, предназначено за залепване на автомобилни стъкла. Краткото време за втвърдяване позволява да използвате автомобила 2 часа след залепването. Препаратът трябва да бъде приложен съвместно с грунд (праймер) и чистител.

флакони

Art. nr.: 105894	лепило	5411183006812	300мл	12 / Кашон
------------------	--------	---------------	-------	------------

кутия

Art. nr.: 105928	Primer 955DG	5411183006805	30мл	6 / Кашон
Art. nr.: 105927	Cleaner 955DG	5411183006799	30мл	6 / Кашон

ВЪЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМА ТЕЧНА МЕМБРАНА



SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ - полимерна паста подсилена с фибри. Продукта се нанася лесно с всякакви видове четка. Запълва пукнатини до 2 мм и след изсъхване може да бъде боядисвана или измазвана.

Салам

Art. nr.: 127954	черен	5411183128729	5кг
Art. nr.: 131608	бял	5411183139534	5кг



SOUDATIGHT SP

Soudatight SP е версия за пръскане, от която са премахнати фибрите. Продуктът позволява много лесно, бързо и икономично нанасяне. Подходящ за уплътняване на големи повърхности между стени и подове, стени и тавани и др. Идеален в комбинация с Soudatight LQ.

Салам

Art. nr.: 128272	черен	5411183130371	10кг
Art. nr.: 131609	бял	5411183139558	10кг
Art. nr.: 134739	черен	5411183152762	16кг



SOUDATIGHT SP GUN

Soudatight SP GUN - е пистолетна версия за пръскане, от която са премахнати фибрите. Продуктът позволява много лесно, бързо и икономично нанасяне. Подходящ за уплътняване на прозорци и връзки между стени.

Салам

Art. nr.: 130715	черен	5411183135277	1 кг	12/кашон
Art. nr.: 131610	бял	5411183139541	1 кг	12/кашон



SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid – хибридна версия, която може да бъде използвана за вътрешни и външни приложения. Продуктът позволява много лесно, бързо и икономично нанасяне върху отвори, връзки и повърхности. Формира еластичен филм след изсъхване и отлична основа за боядисване или измазване.

Салам

Art. nr.: 130545	сив	5411183135116	600мл	12/кашон
Art. nr.: 134497	сив	5411183151833	7 кг	

ХИБРИДНИ ПОЛИМЕРИ



■ SOUDASEAL 215LM

Нискомодулен уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери, предназначено за уплътнение на вертикални дилатационни фуги. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа, Устойчив на UV-радиация. Тиксотропен .

Флакон

Art. nr.: 105022	бял	5411183000612	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 105023	сив бетон	5411183004108	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 107302	кафяв	5411183027541	290мл	12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 102291	бял	5411183013537	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 106334	сив	5411183009486	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 101010	сив бетон	5411183004092	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 105089	бежево	5411183013568	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 106333	кафяв	5411183009479	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 103911	черен	5411183013551	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 119109	карамель	5411183088603	600мл	12 /Кашон



■ SOUDASEAL 235SF

Лепило-уплътнител с голяма сила на залепване

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери. Създава много силна и в същото време еластична фуга. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа, Устойчив на UV-радиация

Флакон

Art. nr.: 101637	бял	5411183032071	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 101811	черен	5411183032286	290мл	12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 110012	черен	5411183039179	600мл	12 /Кашон
------------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 240FC

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери, с отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация.

Флакон

Art. nr.: 101364	бял	5411183000629	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 105027	сив	5411183004139	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 104925	черен	5411183004122	290мл	12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 101809	бял	5411183032309	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 117662	бял RAL9010	5411183084452	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 106912	сив бетон	5411183068223	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 123100	сив RAL1015	5411183108455	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 108148	черен	5411183030169	600мл	12 /Кашон



■ SOUDASEAL 250XF

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери за структурни съединения. Характеризира се с много висока начална сила на свързване, кратко време за втвърдяване , а също така и с устойчивост на скъсване. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Флакон

Art. nr.: 113890	бял	5411183058873	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 113891	сив	5411183058880	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 114120	черен	5411183059559	290мл	12 /Кашон



■ SOUDASEAL 260CC

Лепило-уплътнител с голямо отворено време

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери с голямо отворено време и голяма сила на свързване за професионална употреба. Препоръчва се за структурни свързки на големи повърхности, работа при трудни условия – вибрации, при натиск, срязване, счупване. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Салам

Art. nr.: 112611	бял	5411183068308	600мл	12 /Кашон
------------------	-----	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 270HS

Лепило – уплътнител с голяма сила на залепване

Постоянно еластично лепило с голяма сила на залепване на основата на MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метали, изкуствени материали, в това число и мокри. Много бързо постига окончателната висока степен на устойчивост от срязване, разтягане и счупване. Не оставя петна върху порьозните материали. Не съдържа оцветители, силикони и изоцианати. Може да бъде боядисван, в това число и с бои на водна основа. Устойчив на UV-лъчи. Използва се залепване на елементи в конструкции, дори и във вибриращи.

Флакон

Art. nr.: 110207	бял	5411183068261	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 111029	сив	5411183042667	290мл	12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 113761	бял	5411183068605	600мл	12 /Кашон
Art. nr.: 110645	черен	5411183041691	600мл	12 /Кашон



■ SOUDASEAL HT

Лепило-уплътнител с много голяма първоначална сила на залепване

Постоянно еластично лепило с висока сила на съединение на основата на MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на порьозните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Флакон

Art. nr.: 101639	бял	5411183032088	290мл	12 /Кашон
Art. nr.: 101810	черен	5411183032293	290мл	12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 103832	бял	5411183068209	400мл	12 /Кашон
Art. nr.: 106031	черен	5411183068216	400мл	12 /Кашон



■ SOUDASEAL CLEANROOM

Антибактериален лепило-уплътнител за санитарни помещения

Постоянно еластичен уплътнител на основата на MS-полимери с неутрална полимеризация и на-високо ниво на химическа чистота, предназначено за използване в чисти и стерилни помещения, операционни зали, лаборатории, кухни, хладилни камери, в болничната, фармацевтична и хранително-вкусовата промишленост. Устойчив на температури от -40° C + 90° C. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Съответства на изискванията на FDA и има сертификат IANESCO (непосредствен контакт с хранителни продукти), а също така е одобрен от института I.K.I в Германия – физическа бариера и антимикробна дейност.

Флакон

Art. nr.: 112302	бял	5411183047679	290мл	12 /Кашон
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SMX® 506

Лепило-уплътнител за почистване на стъкло

Постоянно еластичен уплътнител на основата на SMX®-полимери (патентована технология на фирма Судал) за уплътняване на самопочистващи се стъкла. Съвместим със стъкла BIOCLEAR и ACTIV GLASS, не нарушава активния хидрофилен слой на стъклото. Не изисква грунд. Устойчив на UV-радиация. Съответства на изискванията на ISO 11 600

Флакон

Art. nr.: 119538 черен 5411183089976 290мл 12 /Кашон

Art. nr.: 120831 бял 5411183096516 290мл 12 /Кашон

Салам

Art. nr.: 121977 бял 5411183102446 600мл 12 /Кашон



COLOZINC

Еластично лепило-херметик на основата на полимерите MS®, устойчиво към различни сложни метеорологични условия, към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето химически вещества. Отлична адхезия към различните строителни материали, например: дървесина, тухли, бетон, камък, метал и др. Може да бъде използвано даже върху влажни повърхности. Температурна устойчивост от -40°C до 90°C.

Флакон

Art. nr.: 124898 сив 5411183120495 290мл 12 /Кашон



MS-30PLUS ПАРКЕТНО ЛЕПИЛО

MS-30PLUS е универсално паркетно лепило без вода и разтворители на основата на полимери. Подходящо за употреба върху порьозни и непорьозни повърхности като мозайки, анхидрид, бетон, замазки, дърво, ПДЧ и OSB (също така ПДЧ с големи размери), включително и подове с подово отопление. Подходящо за вътрешно приложение за залепване на всички видове дървени подове както солидни, така и дървени дъски, дървени блокчета и ламинати. Изключително подходящо за залепване на влажни и деликатни дървени материали върху средно порьозни повърхности.

Cartuş

Art. nr.: 124167 18 кг (3x6kg)

5411183116832



MULTIBOND MS 35

MULTIBOND MS 35 е висококачествен еднокомпонентен уплътнител за фуги с голяма сила на залепване. Продуктът е на базата на MS-Polymer® и има множество приложения в строителната индустрия - може да бъде използван за фугиране при вибрационни конструкции, уплътняване на фуги, уплътняване и слепване на естествен камък (мрамор, гранит и др.), а поради своята устойчивост към мухъл и плесен намира широко приложение в санитарните и кухненските помещения. MULTIBOND MS 35 е UV – устойчив и издръжлив на всякакви атмосферни условия затова може да бъде използван при за всякакви външни приложения в това число уплътняване на покриви, канали и облицовки. Уплътнителят е изключително устойчив на вода и затова е перфектен за употреба на влажен бетон, зидария, тухли и други.

Салам

Art. nr.: 121169 сив 5411183098527 600мл 12 /Кашон

Art. nr.: 130802 черен 5411183135987 600мл 12 /Кашон

Art. nr.: 130800 бял 5411183135963 600мл 12 /Кашон

Art. nr.: 130727 теракота 5411183135611 600мл 12 /Кашон

ДРУГИ УПЛЪТНИТЕЛИ



ACRYRUB

Боядисваем акрилен уплътнител

Пластично-еластичен уплътнител на основата на акрилна дисперсия за интериорни дейности. Отлична адхезия към обичайните поръзозни строителни материали: гипс, тухли, камък, стеним дървесина и др. Без мирис, след полимеризацията може да се боядисва.

Салам

Art. nr.: 102603	бял	5411183008960	600 мл	12 /Кашон
Art. nr.: 102602	сив	5411183019515	600 мл	12 /Кашон



BUTYRUB

Бутиленов уплътнител

Пластичен уплътнител на основата на полиизобутилен за интериорни и екстериорни дейности. Отлична адхезия към строителните материали, например: камък, гипс, тухли, дървесина, стъкло, алуминий и други метали. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали, създава гладка, еластична кора, която може да бъде боядисвана. След полимеризация на кората добива водоустойчивост.

Салам

Art. nr.: 102575	бял	5411183057487	600 мл	12 /Кашон
Art. nr.: 102573	сив	5411183057494	600 мл	12 /Кашон



БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Покривен уплътнител с отлична адхезия към рубероид и различни други покривни материали: керемиди, бетон, тухли, дървесина и даже пластмаси. Температурна устойчивост от -30°C до 130°C.

Приложение:

Студено слепване и уплътнение на всички видове рубероид, битумни керемиди, ремонт на процепи и пукнатини в покривните покрития от керамични и бетонови керемиди.

Флакон

Art. nr.: 106650	черен	5411183035355	280мл	15 /Кашон
------------------	-------	---------------	-------	-----------



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ


Покривен уплътнител на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към всички покривни повърхности, такива като рубероид, поцинкована и ламинирана ламарина, глинени и циментови керемиди, тухли, дървесина и повечето пластмаси. Не предизвиква корозия, не боядисва повърхността. Може да се прилага даже при мокри повърхности, например по време на проливен дъжд. Температурна устойчивост от -20°C до 90°C.

Приложение:

Уплътнение на облицовката на мансардни прозорци, комини и покривни облицовки, сглобки на ламарина, в това число лакирана, устойчив на валежи, студ и ултравиолетови лъчи. Ремонт на покриви и улици.

Флакон

Art. nr.: 117979	прозрачен	5411183085565	280мл	15 /Кашон
------------------	-----------	---------------	-------	-----------



WASSER STOP

Еластична и водоустойчива маса на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към повечето покривни повърхности и материали, такива като: рубероид, бетон, камък, естествени шисти, азбестоциментови шисти, поцинкована ламарина, стъкло, PVC. Устойчивост към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето промени на температурата. Може да се прилага при различни метеорологични условия, например, по време на дъжд или при студ до -15°C. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

Cutie

Art. nr.: 103522	сив	5411183013087	0,75 кг	6 /Кашон
Art. nr.: 104732	сив	5411183013643	4 кг	/Кашон

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА



■ PUROCOL

Конструкционно лепило

Готово за употреба еднокомпонентно полиуретаново лепило с много голяма сила на свързване. Изсъхва до полупрозрачно състояние, не оставя петна и не боядисва повърхностите. Не съдържа разтворители. По време на изсъхването леко се пени, запълва дефекти и неравности по повърхностите. След изсъхването става водонепроницаемо. Има версия „Експрес“ – бързосъхнещо (1 час).

Флакон

Art. nr.: 103955	стандартен	5411183406551	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 101127	експрес	5411183003200	300мл	15 /Кашон



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Влагоустойчиво конструкционно лепило

Бързосъхнещо еднокомпонентно полиуретаново лепило с голяма сила на свързване. Отлична адхезия към повечето материали (с изключение на PP и PE) Водостойчив клас D4. Не оставя петна върху порозьозните повърхности. Не съдържа разтворители.

Флакон

Art. nr.: 105333		5411183035812	300мл	15 /Кашон
------------------	--	---------------	-------	-----------



■ SOUDABOND 642 DUO

Бързотвърдяващо се двукомпонентно полиуретаново лепило, подходящо за структурно залепване на алуминиеви ъгли върху покриващи и странични профили. Също така може да бъде използвано за залепване на метали при други приложения. Осигурява голяма сила на залепване и много добра устойчивост на атмосферни влияния.

Cartuş

Art. nr.: 128065		5411183129481	2x310мл	6 /Кашон
------------------	--	---------------	---------	----------



■ SOUDAFIX P300-SF

Химически анкер

Химически анкер без полиестер стирол, специално създаден за монтаж без натиск на тежки товари до 1400 кг. в солидни и вдлъбнати материали, дори и мокри. Може да бъде използван като хоросан за ремонт на бетон заради сивия си цвят след смесването. Напълно втвърдяване след 45 минути (при 20°C).

Флакон

Art. nr.: 124953	стандартен	5411183120778	280мл	12 /Кашон
------------------	------------	---------------	-------	-----------



■ SOUDAFIX VE-SF

Химически анкер

Бързосъхнещ Химически Анкер, не съдържа стирен, предназначен за употреба както върху порьозни, така и непорьозни материали. Не създава монтаж напрежение, може да се прилага и при ниски температури (Арктик) и на влажни повърхности (дори и под вода). Притежава Европейски знак за качество.

Флакон

Art. nr.: 117474	стандартен	5411183083776	280мл	12 /Кашон
Art. nr.: 117475	стандартен	5411183083769	380мл	12 /Кашон
Art. nr.: 120830	арктик	5411183096523	380мл	12 /Кашон

КОНТАКТНИ ЛЕПИЛА



140LQ КОНТАКТНО ЛЕПИЛО

Готово за употреба универсално контактно лепило с разтворители без толуол на основата на каучук и синтетични смоли. Идеално за залепване на различни гъвкави материали като гума, кожа, корк пластмаса, филц и други върху множество типове повърхности.

Cartuş

Art. nr.: 125777
Art. nr.: 125776

5411183122543 750мл 6/Кашон
5411183122567 5л 4/Кашон



170TX ТИКСОТРОПНО КОНТАКТНО ЛЕПИЛО

Готово за употреба универсално тиксотропно контактно лепило с разтворители без толуол на основата на каучук и синтетични смоли.

Cartuş

Art. nr.: 125778
Art. nr.: 125779

5411183122574 750мл 6/Кашон
5411183122581 5л 4/Кашон



180AQ КОНТАКТНО ЛЕПИЛО НА ВОДНА ОСНОВА

Универсално, течено лепило без разтворители на основата на polychloroprene (Neoprene®). За двустранно залепване на много материали, дървесина и синтетични декоративни панели (Formica®, Resopal®), шперплат и фурнир, стъпала и ръбове, PVC первази, кожа, корк, върху дърво, камък, гипсокартон и други непорьозни повърхности. Перфектно за употреба с полистиренови материали (PS) (Isomo®, Styropor®, Frigolit®, Kemisol®, Hifsa®), гума и полиуретанова пяна. За залепване на приложения излагани на топлина (до +105°C).

Cartuş

Art. nr.: 128509

5411183131309 5л 4/Кашон

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS UNIVERSAL INSIDE

Вътрешна влагонепропусклива лента

Универсална самозалепваща се, паронепроницаема лента с превъзходна адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина, алуминий. Предназначена за уплътнение на уплътняване на връзките на прозореца от вътрешната страна на помещението. Осигурява антидифузионна защита от газове и водна пара. Напречно разтягане, еластична – приема движението на рамката. Може да се боядисва и измазва.

Ролка				
Art. nr.: 123884	70мм	5411183099210	25м	1/Кашон
Art. nr.: 123883	100мм	5411183099241	25м	1/Кашон
Art. nr.: 123885	150мм	5411183099234	25м	1/Кашон



SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Външна паропропусклива лента

SWS Universal Outside притежава отлична адхезия към повечето повърхности (всички видове прозрачни рамки). Лентата може да бъде боядисва и измазва. Тя е съвместима с акрилни стъкла и поликарбонати. Поради своята гъвкавост осигурява трайно уплътнение на прозрачни рамки. Напречно разтягане, еластична – приема движението на рамката. Позволява дифузия на въздуха и водните пари от fugите.

Ролка				
Art. nr.: 123887	70мм	5411183099203	25м	1/Кашон
Art. nr.: 123888	100мм	5411183099197	25м	1/Кашон
Art. nr.: 123889	150мм	5411183099227	25м	1/Кашон



SWS BASIC INSIDE

Универсална паронепропусклива лента фиксираща се върху повърхностите с лепило Soudafoil 330D или Soudafoil 360H. Осигурява защита от проникването на влага в изолацията. Може да бъде боядисвана или замазвана.

Ролка				
Art. nr.: 124512	70мм	5411183118638	25м	1/Кашон
Art. nr.: 124513	100мм	5411183118645	25м	1/Кашон
Art. nr.: 124514	150мм	5411183118652	25м	1/Кашон



SWS BASIC OUTSIDE

Универсална паропропусклива лента фиксираща се върху повърхностите с лепило Soudafoil 330D или Soudafoil 360H. Предпазва от навлизането на влага от вътрешната страна и позволява излизането на водните изпарения навън. Може да бъде боядисвана или замазвана.

Ролка				
Art. nr.: 124515	70мм	5411183118669	25м	1/Кашон
Art. nr.: 124516	100мм	5411183118676	25м	1/Кашон
Art. nr.: 124517	150мм	5411183118683	25м	1/Кашон



SOUDABAND ACRYL

Саморазширяваща се лента

Полиуретанова лента, импрегнирана акрилна дисперсия, не изисква специална подготовка на повърхностите. Абсорбира движенията по краищата на fugите. Устойчива на атмосферните условия.

Ролка				
Art. nr.: 110859	10 x 2/10	5411183035683	10м	30 /Кашон
Art. nr.: 110861	15 x 2/10	5411183035690	10м	20 /Кашон
Art. nr.: 110862	20 x 2/10	5411183035706	10м	15 /Кашон
Art. nr.: 110866	10 x 3/15	5411183035256	8м	30 /Кашон
Art. nr.: 110867	15 x 3/15	5411183035270	8м	20 /Кашон
Art. nr.: 110868	20 x 3/15	5411183068476	8м	15 /Кашон
Art. nr.: 110870	25 x 3/15	5411183035737	8м	12 /Кашон
Art. nr.: 110871	10 x 4/20	5411183035751	8м	30 /Кашон
Art. nr.: 110872	15 x 4/20	5411183035652	8м	20 /Кашон
Art. nr.: 110873	20 x 4/20	5411183035669	8м	15 /Кашон
Art. nr.: 110877	15 x 6/30	5411183068117	6м	20 /Кашон
Art. nr.: 110878	20 x 6/30	5411183068490	6м	15 /Кашон
Art. nr.: 110879	25 x 6/30	5411183068506	6м	12 /Кашон
Art. nr.: 110881	20 x 8/40	5411183068087	4м	15 /Кашон
Art. nr.: 110882	25 x 8/40	5411183068520	4м	12 /Кашон



SOUDAFOIL 330D

Еднокомпонентно лепило на основата на акрилна дисперсия за херметизирано залепване и уплътнение на прозрачно фолио към повечето строителни материали (бетон, дърво, метал). За вътрешно и външно приложение. Не предизвиква реакция при контакт с повърхностите, не причинява ръжда. Soudafoil 330d е част от Soudal Window System (SWS).

folia				
Art. nr.: 120158	бял	5411183098947	600мл	12/Кашон



SOUDAFOIL 360H

Еднокомпонентно лепило на основата на хибрид полимерна технология за залепване и уплътнение на прозрачно фолио. За вътрешно и външно приложение. Има отлична адхезия без нужда от предварително грундиране върху повечето видове повърхности, дори когато са влажни. Остава постоянно еластично дори напълно втвърдено. Soudafoil 360H е част от Soudal Window System (SWS).

folia				
Art. nr.: 120157	сив	5411183098930	600мл	12/Кашон



VAPOURSEAL



Лепило за строително-монтажни дейности

Лепило-уплътнител на основата на синтетични смоли за парозолационни съединения, различни видове мембрани, притежаващо отлична адхезия към бетон, гипс, тухли и ААС, гипсокартон, дървесина и изолационни материали – в това число порьозни и влажни. Не съдържа разтворители, изоцианати и пластификатори. Устойчив на въздействието на UV-радиацията. Не се оттича по вертикални повърхности, не изисква праймери и грундове.

Флакони

Art. nr.: 122391	прозрачен	5411183105126	300мл	15 /Кашон
------------------	-----------	---------------	-------	-----------

FIRE SYSTEM

SOUDAFOAM 1K FR



Огнеустойчива пена

Полиуретанова Монтажна пена за уплътнение на дилатационни fugи в стените с клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към повечето строителни повърхности с изключение на PE и PP. Ефективно уплътнение срещу дим и газ. Съществува в стандартна ръчна версия, а също така и в пистолетна версия за стандартна резба, а също така и Click&Fix вариант.

Аерозол

Art. nr.: 108289	Аерозол	5411183036079	750 мл	12 / Кашон
Art. nr.: 116900	Пистолет	5411183079977	750 мл	12 / Кашон
Art. nr.: 110203	Click	5411183040076	750 мл	12 / Кашон



FIRECRYL FR



Огнеустойчив акрилен уплътнител

Огнеустойчив еластичен уплътнител за интериорни дейности, за уплътнение на дилатационни fugи в стените. Клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към повечето строителни порьозни повърхности. При температури над 250°C набъбва и се пени, като възпрепятства навлизането на дим и огън. След втвърдяване става водонепроницаем и може да се боядисва.

Флакони

Art. nr.: 106329	бял	5411183009448	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 107433	сив	5411183027558	300мл	15 /Кашон

FIRE SILICONE B1 FR



Огнеустойчив силиконов уплътнител

Огнеустойчив еластичен силиконов уплътнител с неутрално втвърдяване за уплътнение на дилатационни fugи в стените с клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към обичайните строителни повърхности, ниско модулна еластичност. Устойчив на UV радиацията и атмосферните условия.

Флакони

Art. nr.: 108998	бял	5411183037687	300мл	15 /Кашон
Art. nr.: 102530	сив	5411183017603	300мл	15 /Кашон
Салам				
Art. nr.: 109952	сив	5411183039070	600мл	12 /Кашон

ГРУНДОВЕ



PRIMER 100

Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва повърхностите

кутия

Art. nr.: 123012 прозрачен 5411183107687 500мл 6/Кашон



PRIMER 150

Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва повърхностите

кутия

Art. nr.: 123011 прозрачен 54111831076707 500мл 12/Кашон



SURFACE ACTIVATOR

Обезмасляващ, почистващ и активиращ препарат за непорьозни повърхности – пластмаса и метал. Предназначен за активиране на повърхността преди полагането на силикона или MS-полимера.

кутия

Art. nr.: 101638 прозрачен 5411183032064 500мл 6/Кашон



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Бързосъхнещ, дълбоко проникващ грунд, усилващ капацитета на порьозните повърхности : бетонови и гипсови . Свързва свободните частици, намалява порьозността и абсорбиращите качества на повърхността. След изсъхване – прозрачен. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители и MS-полимери.

кутия

Art. nr.: 113358 прозрачен 5411183051416 5л 1/Кашон



SWIPEX XXL

Механично силни, незапрашаващи се кърпи, напоени със специално подобрена смес от разтворители, активни вещества и такива предпазващи ръцете. Предназначен за премахване на незасъхнал силикон, полиуретан, MS-полимери, лепила, бои, масла от ръцете, инструментите и други твърди повърхности

кутия

Art. nr.: 113551	пластмасова Кашон	5411183057548	100 бр.	6/Кашон
Art. nr.: 120874	пакет	5411183096486	20 бр.	12/Кашон

ЛЕНТИ



BUTYBAND ALU

Butyband е готова за употреба, самозалепваща се, еластико-платична лента на основата на битулна гума. Служи за запечатване и уплътняване около комини, въздушни клапи, капандури, первази на прозорци и плъзгащи се врати. Универсална запечатваща и възстановяваща лента. Запечатване на конструкции от стъкло, при работа с метални листове (секционни елементи от метална конструкция). Запечатване при ремонти на автомобили и каравани.

Ролка					
Art. nr.: 111083	алуминий 7,5 см	5411183042155	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 111084	алуминий 10 см	5411183042797	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 111085	алуминий 15 см	5411183042803	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 111086	алуминий 22,5 см	5411183042810	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 111087	алуминий 30 см	5411183042827	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 111088	графит 7,5 см	5411183042834	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 111089	графит 10 см	5411183042841	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 111090	графит 15 см	5411183042858	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 111091	графит 22,5 см	5411183042865	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 111092	графит 30 см	5411183042872	10 м	2 /Кашон	



SOUDABAND

Soudaband е готова за употреба, самозалепваща се лента на битумна основа предпазена от слой алуминий. Служи за уплътняване на всички видове пукнатини, цепнатини и течове при тавански прозорци, керемиди и улици.

Ролка					
Art. nr.: 106913	алуминий 5 см	5411183035614	10 м	12 /Кашон	
Art. nr.: 101161	алуминий 7,5 см	5411183031265	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 101182	алуминий 10 см	5411183031272	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 101187	алуминий 15 см	5411183031289	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 101194	алуминий 22,5 см	5411183031296	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 101195	алуминий 30 см	5411183031302	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 101613	графит 7,5 см	5411183032057	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 101614	графит 10 см	5411183032040	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 108218	графит 15 см	5411183030503	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 101154	графит 22,5 см	5411183031258	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 108140	графит 30 см	5411183030121	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 101618	теракота 7,5 см	5411183032033	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 108141	теракота 10 см	5411183030138	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 100011	теракота 15 см	5411183031173	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 108142	теракота 22,5 см	5411183030145	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 108086	теракота 30 см	5411183029774	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 121856	кафяв 7,5 см	5411183101814	10 м	8 /Кашон	
Art. nr.: 121855	кафяв 10 см	5411183101807	10 м	6 /Кашон	
Art. nr.: 121852	кафяв 15 см	5411183101777	10 м	4 /Кашон	
Art. nr.: 121853	кафяв 22,5 см	5411183101784	10 м	2 /Кашон	
Art. nr.: 121854	кафяв 30 см	5411183101791	10 м	2 /Кашон	



EPDM MEMBRANE FIX

Soudal EPDM Membrane Fix е много устойчива на накъсване, еластична, битумно съвместима въздухо и водонепропусклива мембрана изработен от EPDM гума. Тя е снабдена със самозалепваща се битулна лента за директно залепване върху фасадни елементи. Притежава добра UV и температурна устойчивост, както и добра поносимост на климатични промени. Отговаря на стандарт EN13984. Лентата намира приложения за вода и въздухо изолиране на : връзки, прозоречни и връзки на врати , външни вътрешни листа (преди нанасянето на изолацията на фасадата), външни вентилирани фасади и др.

Ролка					
Art. nr.: 130287	1,2x200мм	5411183134157	20м		
Art. nr.: 130288	1,2x250мм	5411183134164	20м		
Art. nr.: 130289	1,2x300мм	5411183134171	20м		
Art. nr.: 130290	1,2x400мм	5411183134188	20м		



EPDM MEMBRANE

Soudal EPDM Membrane е много устойчива на накъсване, еластична, битумно съвместима въздухо и водонепропусклива мембрана изработен от EPDM гума. Притежава добра UV и температурна устойчивост, както и добра поносимост на климатични промени. Отговаря на стандарт EN13984. Лентата намира приложения за вода и въздухо изолиране на : връзки, основи, прозоречни и връзки на врати, външни масивни стени, фасади с вентилация и др.

Ролка					
Art. nr.: 130283	0,8x150мм	5411183134133	20м		
Art. nr.: 130284	0,8x200мм	5411183134126	20м		
Art. nr.: 130285	0,8x250мм	5411183134140	20м		
Art. nr.: 130286	0,8x300мм	5411183134119	20м		

ПИСТОЛЕТИ



ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 300/310

Ръчен пистолет за лепила или уплътнители във флакон. Съществува подсилена версия (PRO), снабдена с механизъм, предотвратяващ обратното движение на буталото.

Вис			
Art. nr.: 111072	DIY	5411183042896	24 /Кашон
Art. nr.: 106617	PRO	5411183009462	12 /Кашон



PROFI GUN

Метален пистолет с високо качество на нанасянето на полиуретанови пени в аерозолни опаковки. Благодарение на сменяемите си гнезда и регулиране позволява продължителен период на безаварийна работа. Достъпен със стандартна резба, а също така и с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix.


штука			
Art. nr.: 103266	Пистолет	5411183037304	40 /Кашон
Art. nr.: 106016	Click	5411183037731	20 /Кашон



ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 400/600

Пистолет за лепило или уплътнител в опаковка тип „салам“, и обем 400/600 мл. Предлага се в ръчен и пневматичен вариант.


штука			
Art. nr.: 112802	Manual	600мл	5411183049000 1 /Кашон
Art. nr.: 126785	Pneumatic	400мл	5411183124394 1 /Кашон
Art. nr.: 126784	Pneumatic	600мл	5411183124387 1 /Кашон



COMPACT GUN

Компактен пластмасов пистолет за нанасяне на полиуретанови пени в аерозолни опаковки със стандартна резба или с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix

штука			
Art. nr.: 109953	Пистолет	5411183039643	40 /Кашон
Art. nr.: 110226	Click	5411183040120	20 /Кашон



ПИСТОЛЕТ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНКЕР 380

Професионален пистолет позволяващ много добро изстискване на двукомпонентен уплътнител от флакон тип coaxial с капацитет 380 мл.

штука			
Art. nr.: 103265	Coaxial	5411183088764	1 /Кашон



METAL GUN

Универсален пистолет с метален корпус за нанасяне на полиуретанови пени в аерозолни опаковки с стандартна резба или с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix

штука			
Art. nr.: 121408	Пистолет	5411183085282	20 /Кашон
Art. nr.: 121409	Click	5411183089259	20 /Кашон



ПИСТОЛЕТ 2 X 310 МЛ

Професионален пистолет за двукомпонентни уплътнители и лепила опаковани в двойни 310 мл. флакони.

Вис			
Art. nr.: 111282	Пистолет	5411183131965	1 /Кашон

ЕКСПЕРТ В УПЛЪТНЯВАНЕТО И ЗАЛЕПВАНЕТО

**Судал ЕООД**

гр. София 1138

бул. "Цариградско шосе" № 425

Складова база Юнивърсал – офис 24-25

Тел.: 02/ 931 21 86

Факс: 02/ 931 21 44

www.soudal.bg

e-mail: officebg@soudal.bg